

**KE**

**TENDE DA SOLE | AWNINGS**



IMMAGINATE LA VOSTRA TENDA

# SCOPRITE LA GAMMA KE

IMAGE YOUR AWNING. DISCOVER KE RANGE  
IMAGINAD VUESTRO TOLDO. DESCUBRID LA GAMA KE


---

## 4 | 5 KE LA SCELTA GIUSTA

KE: THE RIGHT CHOICE | KE, LA CORRECTA ELECCION | KE, LE BON CHOIX.


## 12 | 13 TENDE A CASSONETTO

CASSETTE AWNINGS | TOLDOS COFRE




## 30 | 31 TENDE A BRACCI

AWNINGS | OFFENE GELENKARMMARKISEN | TOLDOS DE BRAZOS EXTENSIBLES




## 36 | 37 TENDE DA SOLE GARDEN

PERGOLAS AWNINGS | TOLDOS DE JARDIN



## 40 | 41 TENDE A CADUTA / CAPPOTTINE

DROP AWNINGS/CANOPIES | TOLDOS VERTICALES Y PUNTO RECTO/ TOLDOS CAPOTAS



## 44 | 45 ACCESSORI E FINITURE

FINISHINGS AND COMPONENTS | ACCESORIOS Y ACABADOS | ACCESSOIRES ET FINITIONS

# KE LA SCELTA GIUSTA

KE: THE RIGHT CHOICE  
KE, LA CORRECTA ELECCION  
KE, LE BON CHOIX.



## IL GRUPPO BAT

Una realtà d'impresa solida, articolata e di sostanziale esperienza, leader nella progettazione e produzione di strutture ombreggianti, parte di un gruppo, la BAT spa, realtà internazionale, che assicura sinergie positive sui materiali, le scelte e l'innovazione. KE investe in ricerca per utilizzare nuove soluzioni e rendere più interessante l'impatto estetico.

## BAT GROUP

KE, thanks to its experience in its strong organization, is a leader company in the field of awnings design and production. KE is part of the BAT GROUP, a multinational company which guarantees positive synergies between materials, innovation and choices. KE is always investing in research in order to reach new solutions to improve the aesthetic impact.

## EL GRUPO BAT

Una realidad de empresa sólida, articulada y de sustancial experiencia, líder en el diseño y la producción de estructuras de protección solar, parte de un grupo, BAT Spa, realidad internacional, que asegura sinergias positivas sobre los materiales, las soluciones y la innovación. KE invierte en investigación para utilizar nuevas soluciones y volver más interesante el impacto estético.

## LE GROUPE BAT

Une réalité d'entreprise solide, articulée et avec une forte expérience, leader dans la conception et la production de structures d'ombrage, qui fait partie d'un groupe : la BAT spa, réalité internationale, qui assure des synergies positives sur les matériaux, les choix et l'innovation. KE investit dans la recherche pour utiliser de nouvelles solutions et pour rendre plus intéressant l'impact esthétique.



## CICLO DI PRODUZIONE INTERNO automatizzato e all'avanguardia

## INTERNAL PRODUCTION CYCLE.

State of the art and  
automatized manufacturing  
process

## CICLO DE PRODUCCIÓN INTERNO automatizado y a la vanguardia

## CYCLE DE PRODUCTION INTERNE automatique et d'avant-garde



## MASSIMA PERSONALIZZAZIONE DI TUTTI I PRODOTTI

tutto il processo  
di progettazione e  
ingegnerizzazione del prodotto  
viene costruito su misura delle  
esigenze del committente

## MAXIMUM CUSTOMIZATION FOR ALL PRODUCTS

The whole planning and  
engineering product process  
is built around customer  
requirements

## MÁXIMA PERSONALIZACIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS

Todo el proceso de diseño e  
ingeniería del producto  
se elabora a medida de las  
exigencias del comitente

## PERSONNALISATION OPTIMALE DE TOUS LES PRODUITS

Tout le processus de  
conception et d'ingénierie  
du produit est calqué sur les  
exigences du client



**MADE IN ITALY**  
KE è socia di  
FederlegnoArredo e promuove  
da sempre la qualità Made in  
Italy nel mondo

**MADE IN ITALY**  
KE forms part of  
FederlegnoArredo, promoting  
Made in Italy excellence  
worldwide

**MADE IN ITALY**  
KE es socia de  
FederlegnoArredo y promueve  
desde siempre la calidad Made  
in Italy en el mundo

**MADE IN ITALY**  
KE est associée de  
FederlegnoArredo et fait  
depuis toujours la qualité Made  
in Italy dans le monde



**INSTALLAZIONE E  
POST-VENDITA**  
installazione effettuata  
esclusivamente da personale  
qualificato KE e assistenza post  
vendita puntuale e garantita su  
tutti i prodotti

**INSTALLATION AND  
POST-SALE**  
Installation exclusively run  
by highly trained KE staff  
and post-sale assistance  
guaranteed on all products

**INSTALACIÓN Y POSVENTA**  
Instalación efectuada  
exclusivamente por personal  
cualificado KE y asistencia  
posventa puntual y garantizada  
en todos los productos

**INSTALLATION ET APRÈS-  
VENTE**  
Installation effectuée  
exclusivement par le personnel  
qualifié KE et service après-  
vente ponctuel et garanti sur  
tous les produits



**BREVETTI**  
Ricerca e innovazione per  
performance assolutamente  
uniche e prodotti inimitabili,  
grazie a brevetti esclusivi  
dell'azienda

**PATENTS**  
Research and innovation for  
unique performances and  
products, due to exclusive  
company patents

**PATENTES**  
Investigación e innovación  
para lograr rendimientos  
absolutamente únicos y  
productos inimitables, gracias  
a patentes exclusivas de la  
empresa

**BREVETS**  
Recherche et innovation pour  
des performances absolument  
uniques et produits inimitables,  
grâce aux brevets exclusifs de  
l'entreprise



**CERTIFICAZIONI**  
Marcature CE di prodotto  
EN 13561, EN 1090-1, ISO  
9001, ISO 18001 e ISO 14001  
e materiali, meccanismi e  
processi produttivi certificati  
dagli enti più rigorosi

**CERTIFICATIONS**  
CE EN 13561, EN 10901, ISO  
9001, ISO 18001 and ISO  
14001 product certifications,  
along with materials,  
mechanisms and productive  
processes are certified by the  
most prestigious entities

**CERTIFICACIONES**  
Marcados CE de producto  
EN 13561, EN 1090-1,  
18001 y 14001 y materiales,  
mecanismos y procesos  
productivos certificados por los  
entes más rigurosos

**CERTIFICATIONS**  
Marquages CE de produit EN  
13561, EN 1090-1, ISO 90001,  
ISO 18001 et ISO 14001  
et matériaux, mécanismes  
et procédés de production  
certifiés par les organismes les  
plus stricts



ARCHITETTURE D'ESTERNI PER VIVERE L'OUTDOOR

# TENDE DA SOLE

AWNINGS. ARCHITECTURES FOR LIVING YOUR OUTDOOR

TOLDOS. ARQUITECTURA DE EXTERIOR PARA VIVIR EL OUTDOOR

---

KE progetta e produce tende da sole a bracci, a bracci con cassonetto e a caduta, capottine e impianti speciali adatti per la copertura di grandi superfici. Tutte le soluzioni proposte sono il frutto di una costante ricerca tesa a raggiungere un obiettivo chiaro e condiviso: armonizzare luce solare e clima per ottimizzare la fruibilità degli ambienti, interni ed esterni, nel rispetto delle specifiche architettoniche degli edifici. L'ampia scelta dei colori dei tessuti, le moderne tecnologie adoperate per i sistemi di movimentazione rendono i prodotti KE inimitabili per durata e design. Inoltre la gamma di soluzioni è così ampia da soddisfare anche le richieste più originali.

KE designs and produces awnings, cassette awnings, drop awnings, canopies and special structures to cover large surfaces. All the solutions offer by KE are the result of a continuous research aimed at harmonizing the sun light in order to optimize indoor and outdoor living. KE makes all this respecting the buildings architecture features. KE's products have an inimitable long life and design, thanks to the wide range of colours, fabrics and the sophisticated technologies used in the manoeuvrability systems.

KE proyecta y produce toldos de brazos, cofres y verticales, capotas y instalaciones especiales adaptadas al cubrimiento de grandes superficies. Todas las soluciones propuestas son el fruto de una constante búsqueda con el objetivo de alcanzar un objetivo claro y compartido: armonizar luz solar y clima para optimizar el uso de los ambientes, internos y externos, en el respeto de las especificaciones arquitectónicas de los edificios. La amplia gama de colores en los tejidos, las sofisticadas tecnologías adoptadas para los sistemas de movimiento convierten a los productos KE inimitables por duración y design. Además la gama de soluciones es tan amplia que es capaz de satisfacer los requisitos más originales.

# I PUNTI DI FORZA TENDE DA SOLE

AWNINGS STRENGTH POINTS  
LOS PUNTOS FUERTES DE LOS TOLDOS



## MISURE MAX

copertura fino a 12 metri di larghezza, sporgenza 5,5 metri

Max measurement  
width coverage up to 12 m,  
projection 5,5 m

Medidas max  
cobertura hasta los 12 metros  
de ancho, salida 5,5 metros



## AVVOLGIMENTO TELO

sistema ideato e brevettato per ridurre pieghe e grinze in fase di arrotolamento

Fabric rolling  
designed and patented to  
avoid folds and creases during  
the rolling process

Enrolle del tejido  
sistema ideado y patentado  
para reducir pliegues y arrugas  
en fase de enrollamiento



## MISURE INGOMBRI

dimensione contenuta degli elementi strutturali, con conseguente minimo impatto estetico

Overall dimension  
structural elements with reduced  
dimension permit a lower  
aesthetic impact

Medidas dimensionales  
dimensión contenida de los  
elementos estructurales, con el  
consecuente mínimo impacto  
estético



## RESISTENZA ALLA SACCA D'ACQUA

minimo effetto "sacca" in caso di pioggia, resistenza certificata EN 13561

Water resistance  
minimum water pocket in case of  
rain. resistance certified en 13561

Resistencia a la bolsa de agua  
mínimo efecto "bolsa" en caso  
de lluvia, resistencia certificada  
EN 13561




## RESISTENZA AL VENTO

i prodotti sono sottoposti ad accurati test di resistenza ai carichi di vento

Wind resistance  
all the products are tested to  
the wind

Windbeständigkeit  
alle Artikel werden auf  
Windresistenz getestet

Resistencia al viento  
los productos son ensayados  
con cuidados test de resistencia  
a cargas de viento



BRACCI DI MOVIMENTAZIONE  
progettati fino a 30.000 cicli di apertura/chiusura

Movements arms  
movement arms are designed to  
have more life duration  
30.000 open/close cycles

Brazos extensibles  
Proyectados para una duración  
sde 30.000 ciclos di apertura/  
cierre





FACILITÀ DI INSTALLAZIONE  
grazie a sistemi di fissaggio  
progettati appositamente per  
ogni tipologia di parete

Ease of installation  
thanks to the fastening systems  
designs for each kind of wall

Facilidad de instalación  
gracias a los sistemas de fijación  
proyectados expresamente para  
cada tipo de pared



TESSUTI  
vastissima scelta, una gamma  
di oltre 500 diverse tipologie

Fabrics  
wide range of fabrics: more  
than 500 kind

Tejidos  
gran gama, más de 500  
diferentes tipologías



**BRACCIO AKI**AKI ARM  
BRAS AKI

Il braccio Aki, disegnato dal design Robby Cantarutti in collaborazione con l'ufficio tecnico di Bat, è ispirato alla perfezione dell'articolazione animale. Questo studio ha portato ad una nuova geometria costruttiva, ad un design quadro e ad un'estetica essenziale grazie alle viterie nascoste. Un innovativo sistema di trasferimento della forza, garantito dalle performance della cinghia, e una migliore curva di tiraggio del braccio a favore del tensionamento complessivo della tende rende questo prodotto unico nel suo genere. Aki è appositamente studiato con sistema di illuminazione a striscia led completamente integrato nei profili braccio.

Disponibile per i seguenti modelli: Qubica Plumb - Flat - Light, Venezia Gold.

The Aki arm, designed by Robby Cantarutti in collaboration with the Bat technical office, is inspired by the perfection of animal articulation. This study has led to a new constructive geometry, to a square design and fundamental aesthetics thanks the concealed hardware. An innovative system for transferring force, guaranteed by the belt's performance, and a better pulling curve for the arm benefitting the overall tensioning of the blind, making this product unique. A led strip lighting system completely integrated in the arm's profiles has been specifically studied for Aki.

Available for the following models: Qubica Plumb - Flat - Light, Venezia Gold.

El brazo Aki, diseñado por el diseñador Robby Cantarutti en colaboración con la oficina técnica de Bat, se inspira a la perfección en la articulación animal. Este estudio dió lugar a una geometría constructiva, a un buen diseño y a una estética esencial gracias a la tornillería oculta. Un sistema innovador de transmisión de la fuerza, conseguido por el rendimiento de la correa y una mejor curva de tiro del brazo en beneficio del tensado general del toldo hace que este producto sea único en su género. Aki ha sido estudiado con cuidado con un sistema de iluminación basado en leds completamente integrados en el brazo.

Disponibile para los siguientes modelos: Qubica Plumb - Flat - Light, Venezia Gold.

# GAMMA QUBICA

QUBICA RANGE  
GAMA QUBICA

Le tende da sole cambiano “vestito”. La linearità e il design ricercato fanno sì che questa tenda non abbia rivali nella sua categoria. La caratteristica principale è la forte personalizzazione: a scelta del cliente lo sviluppo verticale o orizzontale e la combinazione colori, che contraddistingue gli elementi della tenda e del cassonetto, vero e proprio elemento di arredo outdoor. Gli elementi di fissaggio risultano totalmente nascosti a tutto vantaggio di una rigorosa eleganza.

Awnings re-styling. The Qubica design makes itself unique. Main feature is the strong customization: thanks to the vertical or horizontal dimension and the infinite combinations of colours, Qubica is a real decorative product. Moreover, the fasteners and screws are completely hidden: this feature enhances the Qubica elegance.

Los toldos cambian de “traje”. La línea y el diseño buscado hacen que este toldo no tenga rivales en su categoría. La característica principal es la fuerte personalización: a elección del cliente el desarrollo vertical u horizontal y la combinación de colores, que distinguen los elementos del toldo y del cofre, verdadero y propio elemento de mobiliario de exterior. Los elementos de fijación resultan totalmente escondidos para alcanzar todas las ventajas de una rigurosa elegancia.



**ELEMENTI DI FISSAGGIO**  
nascosti e integrati nel design  
Hidden and included Screws and fasteners into the design.  
Elementos de fijación ocultos e integrados en el diseño.




**MASSIMA AREA DI COPERTURA**  
Larghezza 1200 cm. Sporgenza. 435 cm.  
Maximum covering area  
With 1200 cm. projection 435 cm.  
Máxima área de cobertura  
Linea 1200 cm. Salids 435 cm.



**ILLUMINAZIONE**  
inserimento di luci led su bracci e cassonetto  
Led lights installed on arms and box  
Inserción de luces en brazos y cofre



**CASSONETTO BICOLOR\***  
dal minimo ingombro  
Two-color cassette with reduced overall dimension\*.  
Cofre bicolor\* desde unas dimensiones mínimas\*



**TELO INCOLLATO**  
il tessuto viene confezionato senza cuciture, con un sistema innovativo di incollaggio che migliora la resa estetica  
Welded fabric, fabric is packed without seams thanks to an innovative fabric welding technique which improve the Qubica's aesthetic.  
Tejido encolado, el tejido viene confeccionado sin costuras, con un sistema innovativo de encolado que mejora el acabado estético.



**VASTISSIMA SCELTA**  
una gamma di oltre 500 diverse tipologie  
Great choice,  
a wide range with more than 500 kind.  
Enorme selección, una gama de más de 500 diferentes referencias.

\*combinazioni colori pag. 50 | \*RAL combination pag. 50  
\*combinaciones de colores pag. 50





## QUBICA PLUMB

TENDE A CASSONETTO  
CASSETTE AWNINGS  
TOLDOS CON COFRE

Lo stile supporta la massima funzionalità: sviluppo verticale e ingombri assolutamente contenuti per questo modello dal design minimale. Qubica Plum è un modello esclusivamente motorizzato.

Perfect style and design combination: vertical dimension and reduced overall dimensions are the main features of this motorized model.

El estilo soports la máxima funcionalidad: desarrollo vertical y dimensiones absolutamente contenidas para esto modelo de diseño minimalista. Qubica Plumb es un modelo exclusivamente motorizado.









**QUBICA PLUMB**

TENDE A CASSONETTO  
CASSETTE AWNINGS  
TOLDOS CON COFRE





## QUBICA FLAT

TENDE A CASSONETTO  
CASSETTE AWNINGS  
TOLDOS CON COFRE

Lo sviluppo in orizzontale si integra perfettamente ed esalta i contesti architettonici contemporanei, il bicolore ne fa un vero e proprio elemento d'arredo.

The horizontal dimension makes it a real decorative product for two-colours façades.


El desarrollo en horizontal se integra perfectamente y realza los contextos arquitectónicos contemporáneos, el bicolor lo convierte en un verdadero elemento de adorno.











## QUBICA LIGHT

TENDE A CASSONETTO  
CASSETTE AWNINGS  
TOLDOS CON COFRE

Sorella minore dei modelli Flat e Plumb, la tenda Qubica Light è caratterizzata anch'essa dall'essenzialità e dalla purezza delle linee. Può essere installata a parete o a soffitto, garantendo massima escursione di inclinazione. Come per le sorelle maggiori, l'elemento distintivo è la personalizzazione assicurata dalla combinazione di quattro colori. Ottima tecnica vestita da un eccellente design.

The essential and elegant design characterize the QUBICA LIGHT: the wall or ceiling installation permits the maximum projection. As all the QUBICA family, main feature is the strong customization thanks to infinite possibilities of colours combinations. A perfect combination between technique and design.

Hermano pequeño de los modelos Flat y Plumb, el cofre Qubica Light está caracterizado también por la esencialidad y pureza de las líneas. Puede ser instalada a pared o a techo, garantizando máxima variación de inclinaciones. Como para los hermanos mayores, el elemento distintivo es la personalización asegurada por la combinación de cuatro colores. Óptima técnica vestida de un excelente diseño.







## DOMEA

TENDE A CASSONETTO  
CASSETTE AWNINGS  
TOLDOS CON COFRE



600/500 CM



310/360 CM



1









**ANTALIA**

TENDE A CASSONETTO  
CASSETTE AWNINGS  
TOLDOS CON COFRE



550/500 CM



310/260 CM



1/2



## ANTHEA

TENDE A CASSONETTO  
CASSETTE AWNINGS  
TOLDOS CON COFRE



450 CM



260 CM



2







## VICTORY

TENDE A BRACCI  
AWNINGS  
STORES À BRAS



1200/1200 CM



460/510 CM



2/1

Un'infinità di soluzioni per dimensioni, tessuti e design,  
con la possibilità di personalizzare anche i bracci.

An infinite solutions possibilities of dimensions, fabrics and  
design with arms customization options.

Una infinidad de soluciones por dimensiones, tejidos y  
diseño, con la posibilidad de personalizar también los brazos.







**FUTURA**

TENDE A BRACCI  
AWNINGS  
STORES À BRAS



1200/1200 CM



485/360 CM



1/2





## VENEZIA GOLD

TENDE A BRACCI  
AWNINGS  
STORES À BRAS




1200/1200 CM



360/260 CM



1/2







SPACE

TENDE DA SOLE GARDEN  
PERGOLAS AWNINGS  
TOLDOS DE JARDIN



500/700 CM



700/700 CM



3





## SPACE WALL

TENDE DA SOLE GARDEN  
 PERGOLAS AWNINGS  
 TOLDOS DE JARDIN



500/700 CM



550/550 CM



3

SPACE è una tenda che si può applicare a strutture preesistenti ed è quindi la soluzione ideale per verande e attici. Facile da installare, è disponibile anche nella variante addossata SPACE WALL installabile sia a parete che a soffitto poggiando su colonne nella parte frontale (Design Robby Cantarutti)

SPACE awning can be applied to pre-existing structures: this makes it the perfect solution for verandas and penthouses. Easy to install, it is available also in the wall-mounting version: SPACE WALL can be installed both on the wall and on the ceiling – on the front part, it stands on pillars (Robby Cantarutti design)

SPACE es un toldo que se puede integrar en estructuras ya existentes y es, por lo tanto, la solución perfecta para verandas y áticos. Fácil de instalar, también está disponible el modelo adosado SPACE WALL, que se puede fijar tanto a la pared como al techo y se apoya sobre columnas en la parte frontal (Diseño Robby Cantarutti)







## ITALIA SLIM

TENDE A CADUTA  
 DROP AWNINGS  
 TOLDOS VERTICALES Y PUNTO RECTO



400 CM



220 CM



160 CM



3

Design essenziale in linea con un gusto più contemporaneo.  
 Per il residenziale, il commerciale e l'ospitalità: un comfort di  
 stile che rispetta ogni esigenza estetica.

Essential design for the more contemporary ones. Comfort  
 for every aesthetic needs: residential and commercial  
 applications.

Diseño esencial en línea con un gusto más contemporáneo.  
 Para la residencia, el comercio y la hospitalidad: una  
 comodidad de estilo que respeta toda necesidad estética.









**CATTY/SERENA**

TENDE DA SOLE CAPPOTTINE  
CANOPIES  
TOLDOS CAPOTAS



# ACCESSORI E FINITURE TENDE

AWNING ACCESSORIES  
ACCESSOIRES TOLDOS

---



## AUTOMAZIONE

sensori climatici (vento, pioggia, sole) combinati ad automazione di ultima generazione, permettono la creazione di scenari personalizzati, che definiscono tempo e modalità di apertura e chiusura della tenda. Le app per smartphone e tablet ne consentono un costante controllo da remoto.

### Automation

wind, rain and sun sensors, together with cutting-edge automation, allow to customize the awning use, defining when and how it should open or close. The apps for smartphones and tablets allow to remotely control the awnings in every moment

### Automatización

sensores climáticos (viento, lluvia, sol) se combinan para una automatización de última generación, permitiendo la creación de escenarios personalizados, que definen el tiempo y el modo de apertura y de cierre del toldo. Las app para smartphone y tablets nos permiten un constante control remoto



## ILLUMINAZIONE

con i nuovi bracci Balteus Led è possibile illuminare la zona coperta dalla tenda con luci a led dimmerabili da radiocomando

### Lighting

the new balteus led arms are able to light up the awning covered part thanks to dimer led lights

### Iluminación

con los nuevos brazos balteus led es posible iluminar la zona cubierta por cada toldo con luces regulables desde el mando a distancia



### METALLI

le strutture metalliche sono costituite da profili ed accessori in alluminio termolaccato o acciaio (viterie inox). La resistenza alla corrosione è ottenuta grazie a innovativi processi di trattamento di superficie che permettono di classificare i componenti esterni in classe 4 secondo EN 13561:2015

### Metals

the metal frames are composed of profiles and accessories made of steel or thermo-varnished aluminum (stainless steel hardware). Resistance to corrosion is ensured by innovative surface treatments that allow external components to rank in class EN 13561:2015

### Metales

las estructuras metálicas están formadas por perfiles y accesorios de aluminio termolacado o acero (tornillos inox). La resistencia a la corrosión se ha conseguido gracias a innovadores procesos de tratamiento de superficies que permiten clasificar los componentes externos en class EN 13561:2015



### TESSUTI

confort termico e perfetta integrazione estetica grazie ad un'ampia gamma di tessuti tecnici (oltre 500) che permettono la regolazione del fattore solare in base alle specifiche esigenze dell'edificio, assicurando la massima coerenza stilistica. Tutti i tessuti sono certificati secondo la norma tecnica per la marcatura CE del prodotto EN 13561 ed EN 14501

### ESCLUSIVA KE

**Tessuto IRISUN BLOCKOUT (acrilico + poliestere)**

### Fabrics

thermal comfort and perfect aesthetic integration are guaranteed by a wide range of technical fabrics (over 500), which allow to adjust the solar factor according the specific needs of the building, keeping the maximum consistency of style. All fabrics are certified in compliance to the technical regulations for CE marking: EN 13561 and EN 14501

### KE EXCLUSIVE

**IRISUN BLOCKOUT FABBRIC (ACRYLIC + POLYESTER)**

### Tejidos

confort térmico y perfecta integración estética gracias a una amplia gama de tejidos técnicos (más de 500) que permiten la regulación de factores solares en base a las exigencias específicas del edificio, asegurando la máxima coherencia estilística. Todos los tejidos están certificados según la normativa técnica por la etiqueta CE del producto EN 13561 y EN 14501

### KE EXCLUSIVO

**Tejidos IRISUN BLOCKOUT (acrílico + poliéster)**

# FINITURE QUBICA

QUBICA FEATURES  
ACABADOS QUBICA

QUBICA: Cassonnetto bicolore in 12 combinazioni standard. Cassonnetto monocolor in 4 finiture (a richiesta finiture ral).  
QUBICA: two-colour cassette with 12 standard combinations. One colour cassette in 4 finishing (RAL finishing are available).  
QUBICA: Cofre bicolor en 12 combinaciones estándar. Cofre monocolor en 4 acabados (sobre pedido acabado ral).



9010 WHITE









































CARBON



9006 ALUMINIUM



CORTEN







[www.keoutdoordesign.com](http://www.keoutdoordesign.com)

